

ALTRE INFORMAZIONI

Classificazione F.C.I. della displasia dell'anca:

- R = Grado A:** nessun segno di displasia dell'anca;
S = Grado B: articolazione dell'anca quasi normale;
T = Grado C: leggera displasia dell'anca;
U = Grado D: media displasia dell'anca;
V = Grado E: grave displasia dell'anca.

Classificazione F.C.I. - IEWG della displasia del gomito:

- W = Grado O:** non si riscontrano alterazioni;
Z1 = Grado BL: (borderline, di transizione): alterazioni articolari minime;
X = Grado 1: presenza di osteofiti di ampiezza < 2mm, e/o di sclerosi subtrocleare dell'ulna e/o di incongruenza articolare < 2mm;
Y = Grado 2: presenza di osteofiti di ampiezza da 2 a 5mm e/o di grave sclerosi subtrocleare dell'ulna e/o di incongruenza articolare > 2mm; alterazioni del profilo del processo coronoideo mediale senza evidenza di frammentazione od una fusione incompleta del processo anconeo ulnare comportano comunque il grado 2;
Z = Grado 3: presenza di osteofiti di ampiezza > 5mm; l'evidenza di un processo coronoideo mediale frammentato o di una lesione del profilo del condilo omerale mediale da osteocondrite dissecante (OCD) o da erosione (KL), o di una mancata unione del processo anconeo (UAP) comportano comunque il grado 3. Anche i cani sottoposti ad interventi chirurgici per displasia del gomito devono essere classificati come Grado 3 indipendentemente dal grado delle alterazioni articolari presenti, se l'intervento eseguito è dimostrabile radiograficamente.

ENTE NAZIONALE
DELLA

CINOFILIA ITALIANA

RICONOSCIUTO GIURIDICAMENTE CON R. DECRETO 13 GIUGNO 1940 N. 1051



CERTIFICATO DI ISCRIZIONE

AL REGISTRO ORIGINI ITALIANO (R.O.I.)

UFFICIO CENTRALE DEL LIBRO GENEALOGICO

ISTITUITO CON D.M. n. 21095 del 5 FEBBRAIO 1996



IL DIRETTORE GENERALE
RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALE
DEL LIBRO GENEALOGICO

FEDERAZIONE RIVELIARI
Federazione Rivelari

